

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo di Gromo Via De Marchi, 12 - 24020 Gromo (BG) Tel: 0346/41111 -

www.icgromo.edu.it e-mail uffici: <u>BGIC85100N@ISTRUZIONE.IT</u> -BGIC85100N@PEC.ISTRUZIONE.IT

Modello di consenso informato per l'adesione volontaria a screening sierologico da parte del personale docente e non docente, operante nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e private e negli istituti di formazione professionale di Regione Lombardia.

Il sottoscritto		nato a	
il	e residente in	Via	con
		e reperibile al seguente	
		zzo e-mail (*)	
(*) i recapiti sono o	bbligatori per poter accedere	all'effettuazione del test	
consapevole delle s sotto la propria res	•	arazioni false (ai sensi degli artt. 75 e	76 D.P.R. 445/2000)
	DICHIARA, a norma del	D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.i.i.	
	iche, statali e non statali, parita	e () operante nei nidi, nelle scuole d arie e private e negli istituti di formaz	
Data		Firma	
INICODMATIVA DED	LE DEDCONE CHE ESDDIMONI	O CONSENSO A SOTTODORSI A EEEE	TTUAZIONE DICEDCA

INFORMATIVA PER LE PERSONE CHE ESPRIMONO CONSENSO A SOTTOPORSI A EFFETTUAZIONE RICERCA ANTICORPI ANTI-SARS-COV2 MEDIANTE TEST COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST DEVICE

E' necessario che la persona a cui viene data la possibilità di sottoporsi al test aderisca in maniera volontaria e sia a conoscenza del significato dell'esito e delle azioni conseguenti.

Di seguito le specifiche circa l'esito del test e circa gli adempimenti che dovranno essere rispettati:

- ✓ l'adesione al test è volontaria ed integrale, ovvero a tutte le fasi del percorso di screening;
- ✓ il test fornisce risultati preliminari, pertanto non è prevista la consegna di referto alla persona che si sottopone al medesimo;
- ✓ la positività al test comporta l'invio della persona ad accertamento diagnostico di ricerca dell'RNA virale mediante effettuazione di tampone nasofaringeo;
- ✓ la positività al test comporta l'attivazione da parte del personale sanitario, coinvolto nella lettura dell'esito, delle procedure dispositive l'isolamento domiciliare fiduciario, che dovrà essere rispettato dalla persona sino ad esito del tampone;
- √ in caso di esito dubbio al test, il soggetto segue lo stesso percorso previsto per esito positivo;
- ✓ l'esecuzione del prelievo avviene attraverso la digitopuntura (raccolta di sangue capillare attraverso una piccola puntura del polpastrello), procedura praticamente priva di rischi clinici per il paziente.

DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA SOPRA RIPORTATA

FIRMA LEGGIBILE	
SOTTOPORMI ALI	MIA ADESIONE VOLONTARIA E INFORMATA, ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, A LA RICERCA ANTICORPI ANTI-SARS-COV2 MEDIANTE TEST <i>COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST</i> INSEGUENTI PROCEDURE IN CASO DI ESITO POSITIVO O DUBBIO
FIRMA LEGGIBILE	
	i aver preso atto dell'informativa di cui all'Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE tection Regulation".
FIRMA LEGGIBILE	
LUOGO	DATA